

PE 泡棉胶带

PE Foam Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点
0.15	DuploCOLL 79528	黑色	摄像头装饰件, 小镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	14N/25mm	通用款薄型
	DuploCOLL 98215	黑色	摄像头装饰件, 小镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	23N/25mm	高初粘高拉拔强度
0.20	DuploCOLL 76020	黑色	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘
	DuploCOLL 98220	黑色	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	24N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98420	黑色	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	32N/25mm	高初粘耐老化
	DuploCOLL 98520	黑色	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	26N/25mm	耐老化抗缓冲
0.25	DuploCOLL 76025	黑色	摄像头装饰件, 扬声器缓冲密封防尘, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘
	DuploCOLL 78025	黑色	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98225	黑色	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98325	黑色	手持电子触摸屏/板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	25N/25mm	应用刚性贴合界面
	DuploCOLL 98425	黑色	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘耐老化
	DuploCOLL 98525	黑色	手持电子触摸屏/板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	26N/25mm	耐老化抗缓冲
0.30	DuploCOLL 76030	黑色	常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘
	DuploCOLL 78030	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98230	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98330	黑色	手持电子板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	应用刚性贴合界面
	DuploCOLL 98430	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	42N/25mm	高初粘耐老化
	DuploCOLL 98530	黑色	手持电子板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	26N/25mm	耐老化抗缓冲

PE 泡棉胶带

PE Foam Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点
0.35	DuploCOLL 76035	黑色	常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘
	DuploCOLL 78035	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98235	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98335	黑色	手持电子板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	应用刚性贴合界面
	DuploCOLL 98435	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	42N/25mm	高初粘耐老化
	DuploCOLL 98535	黑色	手持电子板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	20N/25mm	耐老化抗缓冲
0.40	DuploCOLL 98240	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	40N/25mm	高初粘高拉拔强度
	DuploCOLL 98440	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	42N/25mm	高初粘耐老化
	DuploCOLL 98540	黑色	手持电子板材/玻璃后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	26N/25mm	耐老化抗缓冲
0.45	DuploCOLL 5015	白色	屏幕粘接/控制面板粘接	改性丙烯酸	PE泡棉	38N/25mm	耐老化
	DuploCOLL 5016	黑色	屏幕粘接/控制面板粘接	改性丙烯酸	PE泡棉	38N/25mm	耐老化
0.60	DuploCOLL 9042	深灰	屏幕粘接/控制面板粘接	改性丙烯酸	PE泡棉	22N/25mm	耐老化
	DuploCOLL VP 7178	黑色	屏幕粘接/控制面板粘接	改性丙烯酸	PE泡棉	39N/25mm	耐老化
0.20	DuploCOLL 78120	黑色	摄像头装饰件, 大镜片, 扬声器缓冲密封防尘	改性丙烯酸	PE泡棉	36N/25mm	经济型通用款薄型
0.25	DuploCOLL 79325	黑色	手持电子触摸屏/板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	24N/25mm	经济型高初粘耐老化
0.30	DuploCOLL 79130	黑色	手持电子板材后盖粘接, 常规缓冲密封贴合	改性丙烯酸	PE泡棉	25N/25mm	经济型高初粘耐老化
0.15	DuploCOLL 50615	黑色	高低粘, 垫片/密封/缓冲, 有助于重工分开	改性丙烯酸	PE foam	0.5N/17N	双面稳定的终粘性能; 无残胶
0.20	DuploCOLL 50620	黑色	高低粘, 垫片/密封/缓冲, 有助于重工分开	改性丙烯酸	PE foam	0.5N/16N	双面稳定的终粘性能; 无残胶
0.25	DuploCOLL 50625	黑色	高低粘, 垫片/密封/缓冲, 有助于重工分开	改性丙烯酸	PE foam	0.5N/17N	双面稳定的终粘性能; 无残胶

PE 泡棉胶带

PE Foam Tape

厚度 (mm)	型号	颜色	适合应用	胶粘剂	基材	剥离强度 (N/25mm)	特点
0.35	DuploCOLL 50635	黑色	高低粘, 垫片/密封/缓冲, 有助于重工分开	改性丙烯酸	PE foam	0.5N/20N	双面稳定的终粘性能; 无残胶
0.40	DuploCOLL 50640	黑色	高低粘, 垫片/密封/缓冲, 有助于重工分开	改性丙烯酸	PET film+PE foam	5N/18N	双面稳定的终粘性能; 无残胶
0.60	DuploCOLL 50660	黑色	高低粘, 垫片/密封/缓冲, 有助于重工分开	改性丙烯酸	PET film+PE foam	4N/30N	双面稳定的终粘性能; 无残胶
0.23	DuploCOLL 902	白色	在塑料外壳中安装后视镜 (防碎), 固定面板、刻度和铭牌	纯丙烯酸	PE foam	20N/25mm	高终粘性, 耐高温, 耐UV, 老化性能好
0.45	DuploCOLL 50220	黑色	略微不平坦板材的粘接	纯丙烯酸	PE foam	18N/25mm	高贴附性泡棉适合各种表面
0.80	DuploCOLL 9301	黑色	汽车工业中装饰性和功能性饰件、铭牌、徽章、面板、支架和挤压橡胶型材的永久粘接	纯丙烯酸	PE foam	26N/25mm	吸收震动, 与不同材料的热胀冷缩
2.00	DuploCOLL 5122	白色	使挤出塑料型材自粘	改性丙烯酸	PE foam	30N/25mm	耐低温, 可零度施工
0.48	DuploCOLL 904	灰色	电气、唱片和家用电器行业标志和面板的永久粘接	纯丙烯酸	PU foam	22N/25mm	高温下优异的持粘性