



Intelligente Klebelösungen für die Möbelindustrie

Klebebandportfolio –
made by Lohmann

Klebelösungen für die Möbelindustrie mit vielfältigen Vorteilen



Ihre Vorteile:

- **Zuverlässige Haftung auf verschiedenen Oberflächen:**
Starke und gleichmäßige Verklebung auch auf lackierten, strukturierten oder beschichteten Möbelmaterialien – ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen.
- **Optimales Design:**
Transparente oder unsichtbare Verklebung ermöglicht klare Linien und nahtlose Oberflächen auf hochwertigen Möbeloberflächen.
- **Schnelle und effiziente Verarbeitung:**
Die sofortige Haftung ermöglicht eine schnelle Montage, verkürzte Zykluszeiten und eine reibungslose Integration in Produktionsprozesse.
- **Langlebig – hohe Belastbarkeit:**
Stabile Verbindungen mit bewährter Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Temperatur und Alterung – perfekt für Küchen, Badezimmer und den täglichen Gebrauch.
- **Verbesserter Komfort und Präzision:**
Schwingungsdämpfung und Toleranzausgleich sorgen für eine leise, präzise und zuverlässige Funktionalität von Schubladen, Türen und beweglichen Teilen.

Maßgeschneiderte Lösungen — Intelligente Verklebung — Perfekte Möbel

Zuverlässige Klebelösungen für nahtlose Verarbeitung und dauerhafte Ergebnisse

Als strategischer Partner bei der Bewältigung der komplexen Anwendungen in der Möbelindustrie arbeitet Lohmann eng mit den Kunden zusammen, um Herausforderungen zu meistern und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Gemeinsam erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen der verschiedenen Möbelanwendungen, die die Funktionalität Ihres Produkts verbessern und gleichzeitig optisch ansprechend sind.



Starke Verbindungen, starke Partnerschaften: Von Hightech-Klebebändern bis zur Prozessintegration

Lohmann ist mehr als nur ein Hersteller von Klebebändern – wir sind Ihr strategischer Partner für leistungsstarke Klebelösungen in der Möbelindustrie.

Um Sie in der Projektphase zu unterstützen, bietet Lohmann eine Vielzahl von Testmöglichkeiten an. Neben den klassischen statischen und dynamischen Testverfahren für Schäl-, Haft- und Scherfestigkeit führen unsere Klebeband-spezialisten verschiedene Umgebungstests für Temperatur-, UV-, Feuchtigkeits- oder Chemikalienbeständigkeit durch. Unsere Produktlösungen lassen sich in Ihre vollautomatisierten Prozesse integrieren und ermöglichen eine effiziente Produktion. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die beste Klebelösung für Ihre individuelle Anwendung und begleiten Sie während des gesamten Projekts bis hin zur Prozessintegration.




DuploCOLL® Portfolio

für Applikationen in der Möbelindustrie

Spiegelverklebung

Produkt	Dicke	Abdeckung	Klebstoff	Farbe (Träger)
DuploCOLL 918	1,0 mm	PE-Papier (blau)	Reinacrylat	Weiß
DuploCOLL 9182	1,0 mm	PE-Film (gelb)	Reinacrylat	Anthrazit
DuploCOLL 9183	1,0 mm	PE-Papier (weiß)	Reinacrylat	Anthrazit
DuploCOLL 9184	1,0 mm	PE-Film (gelb)	Reinacrylat	Weiß
DuploCOLL 919	1,5 mm	PE-Papier (blau)	Reinacrylat	Weiß
DuploCOLL 9192	1,5 mm	PE-Papier (blau)	Reinacrylat	Schwarz
DuploCOLL 920	2,0 mm	PE-Papier (blau)	Reinacrylat	Weiß
DuploCOLL 803	1,0 mm	Silikonpapier (blau)	Reinacrylat	Weiß
DuploCOLL 55170	1,0 mm	Silikonpapier (gelb)	Reinacrylat	Weiß
DuploCOLL 5003 LSE	0,8 mm	Silikonpapier (weiß bedruckt)	Synthesekautschuk	Weiß
DuploCOLL 5009	1,0 mm	Silikonpapier (weiß)	Synthesekautschuk	Weiß



Glasfronten

Produkt	Dicke	Abdeckung	Klebstoff	Farbe (Träger)
DuploCOLL 500 F	0,5 mm	PE-Film (weiß)	Reinacrylat	Ohne
DuploCOLL 1000 F	1,0 mm	PE-Film (weiß)	Reinacrylat	Ohne
DuploCOLL 5016	0,45 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Modifiziertes Acrylat	Schwarz



Profile

Produkt	Dicke	Abdeckung	Klebstoff	Farbe (Träger)
DuploCOLL 370	0,23 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Modifiziertes Acrylat	Weiß
DuploCOLL 5016	0,45 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Modifiziertes Acrylat	Schwarz
DuploCOLL 5011	1,0 mm	PE-Papier (weiß)	Modifiziertes Acrylat	Weiß
DuploCOLL 5009	1,0 mm	Silikonpapier (weiß)	Synthesekautschuk	Weiß




Filzgleiter

Produkt	Dicke	Abdeckung	Klebstoff	Farbe (Träger)
DuploCOLL 59010	0,1 mm	Silikonpapier (weiß)	Synthesekautschuk	Ohne
DuploCOLL 59180.5 LE	0,08 mm	Silikonpapier (weiß)	Modifiziertes UV-Acrylat	Ohne
DuploCOLL 59100.5 LE	0,1 mm	Silikonpapier (weiß)	Modifiziertes UV-Acrylat	Ohne



Abdeckkappen

Produkt	Dicke	Abdeckung	Klebstoff	Farbe (Träger)
DuploCOLL 50 U	0,05 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Dispersionsacrylat	Ohne
DuploCOLL 3720	0,13 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Modifiziertes Acrylat	Weiß
DuploCOLL 59011	0,06 mm	Silikonpapier (weiß)	Synthesekautschuk	Ohne



LED-Streifen

Produkt	Dicke	Abdeckung	Klebstoff	Farbe (Träger)
DuploCOLL 810	0,11 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Dispersionsacrylat	Weiß
DuploCOLL 378 FG	0,22 mm	Film PP (gelb)	Modifiziertes Acrylat	Transparent
DuploCOLL 5016	0,45 mm	Silikonpapier (gelb-braun)	Modifiziertes Acrylat	Schwarz
DuploCOLL 5009	1,0 mm	Silikonpapier (weiß)	Synthesekautschuk	Weiß





Die perfekte Klebelösung?
Die, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten ist.
Wir unterstützen Sie **von der Idee** bis
zur **Prozessintegration**.

**Möchten Sie mehr über Klebelösungen
für die Industrie erfahren?**

Besuchen Sie unsere Website oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

www.lohmann-tapes.com

industrial@lohmann-tapes.com



Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Straße 55
56567 Neuwied / Germany
Telefon: +49 2631 34-0
info@lohmann-tapes.com